



n° de gamme: 340

# Plaque d'obturation BL/FAP-P1

FAP-P: Plaque pour obturer des fenêtres. Obturation plane



- Plaque plane
- Vissée directement au mur



Dimensions:	
Longueur standard	de 200 mm à 2000 mm
Sur demande	jusqu'à 4000 mm
Largeur standard	de 200 mm à 1500 mm
Sur demande	jusqu'à 2000 mm
Epaisseur	de 5 mm à 10 mm


Pour installer la plaque d'obturation standard BL/FAP-P1 vous n'avez pas besoin d'être ingénieur! En cas de besoin vous la placez tout simplement sur des goujons et vous la fixez avec des écrous à anneau. Ou vous la fixez directement au mur avec des vis à anneau solides. Un support pour faciliter le rangement en suspension au mur peut être livré en option, sur demande.

Chaque plaque est munie du joint qui convient le mieux à la surface sur place.

La plaque est en aluminium poli. Les pièces en acier sont galvanisées. Sur demande livraison en finition laquée ou avec revêtement par poudre.

Système recommandé pour des surfaces sans fentes ni fissures, offrant la possibilité de rattraper des irrégularités de sol jusqu'à 40mm. La solution appropriée aux murs enduits ou en béton, et aux murs revêtus des dalles ou des pierres.





### BL/FAP-P1 (Plaque d'obturation pour des fenêtres ; obturation en permanence)

Des vis à anneau M12 exercent la pression nécessaire pour obtenir l'étanchéité optimale.

Dimensions: selon les exigences sur place

Poids: selon les dimensions de la plaque



### Europe

### **Blobel Umwelttechnik GmbH**

Ziegeleistraße 5 86368 Gersthofen, Allemagne

Téléphone: +49 (0)821 498190-0 Télécopie: +49 (0)821 498190-30

email: info@blobel.de Web: www.blobel.de

#### EEUU / Canada

# **BLOBEL Environmental Engineering LLC**

270 Presidential Drive Wilmington, Delaware 19807, EEUU

Téléphone: +1 302-353-1555 Télécopie: +1 302-288-3753 Portable: +1-215-666-2267

email: info@blobel.us Web: www.blobel.com

#### Asia / Pacific / South America

# **Blobel Environmental Engineering**

6/41 Belgrave Street Sydney NSW 2024, Australie

Téléphone: +61 (0)2/93 69 35 04 Portable: +61 (0) 4 19 27 94 81

email: mail@blobel.com Web: www.blobel.com